

# ATLAS THEATER

## Technische lijst informatie Kleine Zaal

(bijgewerkt 11-7-2023)



### Algemene adresgegevens

#### ATLAS Theater

Raadhuisplein 100

7811 AP Emmen

Telefoon algemeen

: 0591-850856

Telefoon Techniek

: 0591-690483

E-mail

: [techniek@atlastheater.nl](mailto:techniek@atlastheater.nl)

Hoofd techniek

: Richard Klasens

Telefoonnummer

: 0591-690483

Toneelmeester Grote Zaal

: 0591-690490

Toneelmeester Kleine Zaal

: 0591-690491

**Adres laad & los en de artiesteningang zie volgende pagina.**

## Voor de Chauffeur.

In het ATLAS Theater bevindt zich een afgesloten laad en los met toilet en douche ruimte. Indien gewenst kan de chauffeur in de nacht arriveren en zelfs middels een aangevraagde code het hek en de loadingdock openen, aandocken en overnachten in de vrachtwagen.

### Route beschrijving.

Voor uw navigatie gebruikt u het volgende adres: Vreding 18. Dit is niet het adres van het theater, u rijdt verder dan Vreding 18, dan komt u bij een groot schuifhek, hier bevindt zich de laad en los. Links van het hek bevindt zich de intercom en het codepaneel.

De artiesteningang bevindt zich ongeveer 50 meter links van het hek, aan de zijkant van het pand.

### **Vanuit Zwolle/Hoogeveen A28/A37**

Neem bij knooppunt Holsloot de N34 richting Emmen/Groningen.

Neem de afslag Emmen, N381.

Bij de verkeerslichten rechtsaf, Hondsrugweg.

Eerste verkeerslichten rechtsaf, Westernnesscherstraat.

Neem direct de eerste afslag links, Vreding.

Rijd deze weg rechtdoor tot aan het grote schuifhek, daar bevindt zich de laad en los.

### **Vanaf Groningen A28/N34**

Neem de afslag Emmen, N381 (niet Emmen Noord!).

Bij de verkeerslichten rechtsaf, Hondsrugweg.

Eerste verkeerslichten rechtsaf, Westernnesscherstraat.

Neem direct de eerste afslag links, Vreding.

Rijd deze weg rechtdoor tot aan het grote schuifhek, daar bevindt zich de laad en los.

### **Coördinaten laad- en los:**

**52°46'59.4"N 6°53'26.0"E**

**Laden en lossen:**

Aantal laadperrons	:	2
Laadperron 1	:	Leveller
Laadperron 2	:	Leveller / liftje

**Hoogwerker**

:	Alp zelfrijdend, vloerhoogte 7,5m
:	Alp accu vloerhoogte 10m

**Piano's**

Vleugel	:	Yamaha C7 (A=440 Hz)
Vleugel	:	Steinway D (A=442 Hz)

**Water**

Type wateraansluiting	:	Kraan met Gardena aansluiting Warm en koud water
Gootsteen	:	Uitstortgootsteen

**Diversen**

Kluitenvoorraad	:	1000 KG
Doekenpijpen	:	Genoeg
Dweilmachine	:	Kärcher accu dweilmachine

**Internet**

Wi-Fi	Open Wi-Fi ('Wildlands')
-------	--------------------------

**Kleedkamers**

Totaal aantal kleedkamers	:	17 kleedkamers.
Kleedkamers kelder 2 stuks (nabij orkestbak)	:	2x 15 pers. (11 zitplaatsen)
Kleedkamers begane grond	:	2x 4 pers. 4x 1 pers. (vip)
Kleedkamers 1 <sup>e</sup> verdieping	:	7x 4 pers. 2x 15 pers. (12 zitplaatsen)
3D WYSIWYG & Post-record Studio	:	1x met bureau
Aansluiting wasmachine/Droger	:	Ja, begane grond, stroom + water + afvoer
Wasmachine	:	Electrolux W575H
Droger	:	Electrolux T5190LE

**Orkest meubilair**

Aantal lessenaars met licht	:	50
Dirigent lessenaar met licht	:	1
Aantal orkest stoelen	:	75
Dirigentenbok	:	Ja, 1 stuk

## Technische gegevens DvH N Zaal (Kleine Zaal)

Zaalcapaciteit maximaal (inclusief standaard-blokkering, rolstoel, directie & impresariaat)	: 300
<b>Tribune</b>	: Mobelli radiaal inschuifbaar
<b>Zaal Afmetingen</b>	
Bruto speelplan	: 16.00 x 9.60m (BxD)
Netto speelplan	: 14.50 x 9.25m (BxD)
<b>Hoogte t.o.v. toneelvloer</b>	
Bruto speelplan / rollenzolder (tussen bruggen)	: 9.5m
Aantal bruggen	: 4 bruggen en rondom bruggen
Hoogte tot onderkant bruggen	: 7.65m
Schijnwerpers zaalbruggen	: 9.20m
2 podium heffers onafhankelijk te bedienen. Verstelbaar in hoogte	: 0 - 1.20m hoog
<b>Afmetingen heffers</b>	: 14,5M breed 4,75M diep

<b>Toneelvloer</b>	
Vaste vloer	: Parket (keroewing)
Max. belasting	: 500 kg/m <sup>2</sup>
<b>Balletvloer</b>	
Afwerking balletvloer	: Vinyl (zwart, wit)
Breedte	: 1.60m

<b>Afstopping</b>	
Zwart rondom	: 20 stuks
Breedte	: 4M
Hoogte	: 8M
Zwart rondom kan door middel van wissel onder de brug hangen midden op het podium.	
1 Horizon	
Breedte	: 14.00m
Hoogte	: 8.00m
1 Gaas zwart	
Breedte	: 14.00m
Hoogte	: 8.00m
1 Gaas wit	
Breedte	: 14.00m
Hoogte	: 8.00m

<b>Trekkenwand</b>	
Trekkenwand systeem	: The New Machine
Aantal trekken	: 24 (trommeltrekken)
Roedelengte	: 14.00m
Max trekhoogte	: 9.50m
Max trekbelasting	: 300 Kg
Puntlast onder kabel	: 150 Kg
Puntlast tussen kabels	: 150 Kg
Verdeelde last tussen kabels	: 150 Kg
Puntlast uiteinde	: 50 Kg

Treksnelheid	:	0 - 1,2 m/s
Aantal kettingtakels toneel	:	6 (3 in gebruik voor audio)
Max haakhoogte	:	10.00m
Max takelbelasting	:	500 Kg
Loopsnelheid	:	0.4 m/s

<b>Geluid Dagblad van het Noorden Zaal (Kleine Zaal)</b>		
Pa Links	:	8 x D&B T10
Pa Rechts	:	8 x D&B T10
Sub	:	4 x D&B Y-sub
Elektro akoestisch systeem	:	ACS
<i>Speakers in het ACS systeem kunnen als Surround-systeem worden aangestuurd met maximaal 8 ingangen (analoog/AES)</i>		
Routing en aansturing: 2x Lake LM44		
Deze processing is schoon en kan door gasttechnici worden gebruikt met behulp van een laptop. Daarnaast zorgt de lake voor de volgende mogelijke aansturing:		
L-R-S		
L-R+ Sub (sub loopt mee met LR)		
Aansluiting kan bij FOH of op toneel L en/of R, analoog of via AES		

<b>Krachtstroom</b>		
125A	:	1x Toneel links 1x Toneel rechts
32A	:	1x Toneel links (audio voeding) 1x Regiecabine 3x in Bruggen
16A	:	Toneel links achter (audio voeding)

<b>Licht Dagblad van het Noorden Zaal (Kleine Zaal)</b>		
Dimmers	:	ETC Sensor 3 120 dimmers 60 ETC dimmer ED15AFR 60 ETC ThruPower ETR15AFR Dim, switch en vaste spanning mogelijk.
Indeling bruggen, zie tekening		
Horizon licht	:	16 x ETC Lustr2 Cyc LED
Volgspot	:	2x Robert Juliat Victor 1800W
Patchkast	:	1 (regiecabine)
ELC Node 6	:	1 (regiecabine)
Remote	:	ABEE